

Gaia: KALEGARBIGAILU **AUTOBULKATU** ZURGATZAILEA **EROSTEKO PROZEDURA**

Asunto: PROCEDIMIENTO PARA SUMINISTRO DE UNA BARREDORA <u>AUTOPROPULSADA DE ASPIRACIÓN.</u>

Elgetan, 2019ko urriaren 7an, goizeko 11.00etan.

Elgeta, a 7 de octubre de 2019, a las 11:00 horas.

BILDURIK/COMPARECEN:

Lehendakaria/Presidente: Alkatea, Iraitz Lazkano Garitaonandia.

Etorri diren bokalak/Vocales presentes: Gotzon Goikoetxea Cestona eta Sebastian Aranzabal Aranzabal.

Idazkaria/Secretario: Juan Ramon Irazabal Elorza.

Etorri ez diren bokalak/Vocales no asistentes: Irune Berasaluze Lazkano.

AURREKARIAK

- 1.- 2019ko uztailaren 30ean Udalbatzarrak onartu zituen "kalegarbigailu autobulkatu zurgatzailea prozedura ireki arrunt bidez hornitzeko" prozedurarako administrazio pleguak eta plegu teknikoak. Lizitazio prezioa 86.776,86 € gehi BEZaren 18.223,14 € da.
- 2.- Lizitazio iragarkia udalaren kontratazio profilean argitaratu zen 2019-8-6an, eta 2019-8-9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. Eskaintzak aurkezteko 30 egun naturaleko epea zegoen. Lizitaziora enpresa hauek aurkeztu dira: 1.-Karcher SA. eta 2.- Arrizabal Elkartea SL.

Hori dena kontutan harturik, Kontratazio Mahaiak "A" gutunazala, "Kontratatzeko ahalmena eta kaudimena", irekitzeko asmoz 2019-9-16an bilera egin zuen, aurkeztutako dokumentazioa zuzena zela egiaztatu zuelarik. Era berean, lizitatzaileak deitu ziren "B" "Formula baten aplikazio bidez ebaluatu ezin diren irizpideak baloratzeko agiriak" gutunazala irekitzeko ekitaldira, 2019ko irailaren 23an, goizeko 11etan.

3.-2019-9-18an lizitatzaileen helbide elektronikoetara bidali zen mezu bat, proposatuaz ea oztoporik ikusten zuten egun berdinean Kontratazio Mahaiak "B" eta "C" gutunazalak irekitzeko, kontutan izanik administrazio pleguek aurreikusten zutela bi gutunazal horiek bi ekitaldi ezberdinetan irekiko zirela. Bi lizitatzaileek 2019-9-18an erantzun zuten ez zutela oztoporik

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 30 de julio de 2019 el Ayuntamiento Pleno aprobó los pliegos administrativos y técnicos que regirían la licitación para la "contratación por procedimiento abierto ordinario para el suministro de una barredora autopropulsada de aspiración". El precio de licitación es de 86.776,86 € más 18.223,14 € de IVA.
- 2.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del contratante del Ayuntamiento el 6-8-2019, y en Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 9-8-2019, y en el plazo de 30 días naturales otorgado para la presentación de ofertas se presentaron las siguientes empresas: 1.- Karcher SA v 2.-Arrizabal Elkartea SL.

Teniendo todo ello en cuenta, la Mesa de Contratación procedió, con fecha 16-9-2019, a la apertura del sobre "A" "Capacidad y solvencia para contratar", y su calificación, siendo correctos los documentos presentados por ambos licitadores. De igual forma, se convocó a los licitadores a la apertura del sobre "B" "Documentos para la valoración de criterios no susceptibles de de evaluación mediante la aplicación de una fórmula", para las 11:00 horas día 23 de septiembre de 2019.

3.- Con fecha 18-9-2019 se envió a las direcciones de correo electrónico facilitados por los licitadores consulta sobre si tenían objeción alguna para que en una misma sesión de la Mesa de Contratación se procediera a la apertura de los sobres "B" y "C", aunque los pliegos administrativos preveían que los mismos se abriesen en dos actos públicos distintos. Ambos licitadores respondieron.



horretarako. Erantzun horiek administrazio espedientean daude. irekita egiaztatu da bi lizitatzaileek eskatu den dokumentazioa aurkeztu dutela.

4.- 2019-9-23an "B" gutunazalak ireki ziren, "Formula baten aplikazio bidez ebaluatu ezin diren irizpideak baloratzeko agiriak". Karcher S.A.-k aurkeztutakoan, eskaintzen duten zurgatzailearen ezaugarri teknikoak barneratzen dituzte, pleguetan ezarritako ereduaren arabera, eta baita "Listado de precios mantenimiento habituales" eta mantentze lanak Gasteizko delegaritzak eramango dituela aurrera. Dokumentazio horrez gain, "Garantia" izenekoa gehitu dute, dokumentu hori ordea "C" gutunazalean "Proposamen ekonomikoa eta formula bat aplikatuz baloratu daitezkeen irizpideak egiaztatzen dituzten agiriak" egon beharko luke. Horrela azpimarratu du Arrizabal Elkartea S.L.-ko ordezkariak, gaineratuz beste lizitazioetan ez dagokion gutunazaletan sartutako irizpideak egon izan direnean, hori proposamena baztertzeko arrazoia izan dela.

Arrizabal Elkartea SL.-k aurkeztu duen "B" gutunazala ere ireki da. Barneratu ditu eskaini duen zurgagailuaren ezaugarri teknikoak pleguetan ezarritako ereduaren arabera, zurgagailua deskribatzen duen memoria bat (konponketa eta mantenu lanetarako tailer mugikorra), aurretiazko mantenu plana, eskaini den zurgagailuaren ohiko piezen aldaketarako zerrenda, eta Arrizabal Elkartea S.L.-k eskainitako zurgagailuak nori saldu dizkien pertsonen zerrenda.

- 5.- Ondoren, "C" gutunazalak, "Proposamen ekonomikoa eta formula bat aplikatuz baloratu daitezkeen irizpideak egiaztatzen dituzten agiriak" ireki dira.
 - Karcher S.A.-k MC 130 Adv zurgagailua eskaini du. Prezioa 78.742,00 euro gehi 16.535,82 euro BEZagatik, guztira 95.277,82 euro. Era berean, administrazio pleguetan eskatutako gutxieneko urtebeteko bermeaz aparte beste 3 urte gehiagokoa eskaintzen du, guztira 4 urte.
 - Arrizabal Elkartea S.L.-k HAKO CM 1250 zurgagailua eskaini du. Prezioa 81.440,00 euro gehi 17.102,40 euro BEZagatik, guztira 98.542,40 euro. Era

mediante correo electrónico recibidos con fecha 18-9-2019, que no tenían objeción alguna en ese sentido. Dichas respuestas constan en el expediente administrativo.

4.- Con fecha 23-9-2019 se procedió a la apertura del sobre "B" "Documentos para la valoración de criterios no susceptibles de de evaluación mediante la aplicación de una fórmula", de cada uno de los licitadores. En el sobre "B" de Karcher, S.A., incluían las características técnicas de la barredora ofertada, según modelo establecido en los pliegos, junto con el "Listado de precios mantenimiento habituales" y la indicación de será la delegación de Karcher en Vitoria-Gasteiz la que realizaría el mantenimiento de la barredora. Sumaban a dicha documentación la de "Garantía", aunque dicho extremo se debería de haber incluido en el sobre "C" "Propuesta económica y documentos acreditativos de criterios susceptibles valoración mediante la aplicación de una fórmula". Así lo hizo constar el representante de Arrizabal Elkartea S.L., añadiendo que en otras licitaciones la inclusión de criterios no correspondientes al sobre abierto es merecedor del rechazo de la proposición.

Se procedió a continuación a la apertura del sobre "B" presentado por Arrizabal Elkartea, S.L., incluyendo el detalle del suministro, características técnicas de la barredora ofertada, según modelo establecido en los pliegos, una memoria descriptiva de la barredora ofertada (incluye taller móvil de reparación y mantenimiento), plan de mantenimiento preventivo, relación de piezas de recambio habituales de la barredora ofertada y relación de barredoras de la marca ofertada sumnistrados por Arrizabal Elkartea S.L.

- 5.- Seguidamente se procedió a la apertura del sobre "C" "Propuesta económica y documentos acreditativos de criterios susceptibles de valoración mediante la aplicación de una fórmula".
 - Karcher S.A., ofrece la barredora modelo MC 130 Adv por el precio de 78.742,00 euros más 16.535,82 euros de IVA, en total 95.277,82 euros. Igualmente, ofrece una garantía adicional de 3 años al mínimo exigido en pliegos de 1 año, en total 4 años.
 - Arrizabal Elkartea S.L., ofrece la barredora modelo HAKO CM 1250 por el precio de 81.440,00 euros más 17.102,40 euros de IVA, en total 98.542,40 euros.



ELGETAKO UDALA

(GIPUZKOA)

administrazio berean. pleguetan eskatutako gutxieneko urtebeteko bermeaz aparte beste 3 urte gehiagokoa eskaintzen du, guztira 4 urte.

Igualmente, ofrece una garantía adicional de 3 años al mínimo exigido en pliegos de 1 año, en total 4 años.

- 6.- Lizitatzaileak ekitaldia egin den gela utzi ondoren, Kontratazio Mahaiak gai hau aztertu du: Karcher SA-k "B" gutunazalean "C" gutunazalean egon behar lukeen dokumentazioa sartu izana, bermea edo garantiari dagokiona hain zuen ere. Bermearen irizpidea formula bat aplikatuz baloratu daitekeen irizpide bat da, eta ondorioz "C" gutunazalean egon beharrekoa ("C" gutunazalean ere sartu du Karcher, SA-k). Mahaiak baloratu du akats hori nahikoa izan daitekeela Karcher SA-ren eskaintza atzera botatzeko. Hala ere, kontutan izanik 2 eskaintza soilik aurkeztu direla; bi lizitatzaileek beren oniritzia eman zutela ekitaldi bakar batean 2 gutunazalak irekitzeko, eta udalaren interes publikoa aurkeztu diren eskaintzak era egokiago batean baloratzeko babeste aldera, Karcher, SA enpresaren eskaintza mantentzea erabaki du.
- 7.- Udal zerbitzu teknikoei eskatu zitzaien "B" gutunazalaren edukiaren balorazio teknikoa egiteko. 2019-9-30ean balorazio teknikoa aurkeztu dute. Era berean eta aipatutako datan, posta elektronikoz bidali zaie lizitatzaileei balorazio teknikoa. Hau da balorazioa:

6.- Tras abandonar el salón donde se ha efectuó la apertura de sobres, la Mesa de Contratación trató el tema de que Karcher había incluido en el sobre "B" la oferta referente a la garantía, cuando la misma, al ser un criterio que es susceptible de valoración mediante la aplicación de una fórmula, y así lo especificaban los pliegos administrativos, debería ser incluido en el sobre "C" (también había sido incluido en el mismo por Karcher, S.A.). La Mesa valoró que aunque dicho error pudiera ser causa para rechazar la propuesta de Karcher, S.A., teniendo en cuenta que únicamente se han presentado 2 ofertas, que ambos licitadores dieron su visto bueno a la apertura en un mismo acto de los dos sobres, y en aras al interés público del Ayuntamiento para valorar la oferta que mejor se adecúe a sus intereses, y la Mesa decidió mantener la propuesta presentada por Karcher, S.A.

7.- Se encargó a los servicios técnicos municipales la valoración del contenido del sobre "B", y con fecha 30-9-2019 han presentado la valoración técnica de cada una de las ofertas presentadas. De igual forma, con fecha 30-9-2019 se ha procedido al envío, por correo electrónico, de dicha valoración a las empresas licitadoras. valoración es la siguiente:

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE UNA BARREDORA AUTOPROPULSADA DE ASPIRACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO ELGETA. INFORME DE VALORACIÓN DE SOBRE "B".

SOBRE "B" DOCUMENTOS PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS NO SUSCEPTIBLES DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA. Hasta 45 pt.

Según los pliegos, en la oferta técnica se valorarán los siguientes aspectos:

- Valoración de soluciones técnicas (30 pt.), empleadas para cumplir con los requerimientos mínimos especificados, elementos que aumenten las prestaciones relativas a las limpiezas de calzadas o aceras o elementos que aumenten las prestaciones mecánicas del vehículo.
 - La barredora ofrecida por Karcher SA excede en lo referente al Peso Máximo Autorizado previsto en los pliegos técnicos,

La barredora ofrecida por Karcher SA excede en lo referente al Peso Máximo Autorizado previsto en los pliegos técnicos, que era de 2.800 kilos, y Karcher SA ofrece 3.500 kilos. En este sentido, Arrizabal Elkartea SL ofrece 2.800 kilos. En cuanto a ancho de la máquina Karcher ofrece 1200 mm y Arrizabal Elkartea SL 1193 mm. De igual forma, la distribución entre ejes es menor en Arrizabal Elkartea SL que en Karcher SA (1430 mm por 1700 mm). La opción del tercer cepillo ofrecido por Karcher SA no es valorable, ya que en los pliegos técnicos únicamente se exigían 2 cepillos, en base a las necesidades de este Ayuntamiento.

Arrizabal Elkartea SL ofrece la visibilidad directa, mediante un cristal, a la boca de succión, extremo que ayuda mucho en el control de la aspiración a realizar.

La capacidad del deposito de combustible es de 60 litros en la máquina ofrecida por Arrizabal Elkartea SL y 50 litros en la de Karcher SA. Se valora en mayor medida dicha mayor capacidad. Velocidades de las máquinas. Se respetan los limites máximos establecidos en los pliegos.

Ambas ofertas respetan lo establecido en los pliegos técnicos para la tracción a las cuatro ruedas. El caudal de aspiración de Arrizabal Elkartea SL es de 8600 m³/h; el de Karcher SA es de 3560 m³/h.

La capacidad del depósito de agua de Arrizabal Elkartea SL es de 180 l + 150 l. El de Karcher SA es de 195 l + 150 l.

La capacidad del depósito de desperdicios es igual en ambas ofertas, 1000 l.

Arrizabal Elkartea SL en su oferta indica un asiento en la máquina barredora, mientras que Karcher SA ofrece hasta para dos. Se valora como más conveniente un solo asiento, que sea centrado para una mayor visibilidad tanto en la conducción com en la visión de la boca central de aspiración (vía cristal)

La potencia del motor es muy parecida en ambas máquinas (48 CV en Arrizabal, 50 CV en Karcher)

Por ello, se propone otorgar 25 puntos a Arrizabal Elkartea SL y 20 puntos a Karcher SA

Emisiones sonoras (10 pt.). Máxima puntuación a la máquina que certifique menor nivel de potencia acústica garantizado según RD 212/2002, de la normativa 2000/14 CE, y al resto de forma proporcional.

Mendizaleen plaza, 1. 20690, Elgeta (Gipuzkoa) 943 76 80 22 udala@elgeta.eus www.elgeta.eus



ELGETAKO UDALA

(GIPUZKOA)

- El nivel de emisión acustica de la máquina ofrecida por Arrizabal Elkartea SL es de 98 dB, inferior al solicitado en los pliegos técnicos.
- Karcher SA ofrece 78 dB en la cabina, sin que se pueda valorar la emisión acústica propia de la máquina según documentación presentada.

Por ello, se propone otorgar 7 puntos a Arrizabal Elkartea SL y 7 puntos a Karcher SA.

- Valoración criterios de mantenimiento (5 pt.). Valoración del plan de mantenimiento tanto durante el periodo de garantía como una vez finalizado dicho plazo. Se deberán indicar frecuencias, actuaciones a realizar y talleres homologados por la empresa suministradora donde poder realizarlos (se valorará la cercanía al municipio de Elgeta).
 - Arrizabal Elkartea SL propone un taller móvil para reparaciones y mantenimiento; una garantía de suministro de recambios en un máximo de 24 horas; el mantenimiento se realizaría en las instalaciones de la empresa en Elgoibar (20,5 km); aporta plan de mantenimiento preventivo en primer año, con sus precios y plan de mantenimiento cada 50 horas, 250 horas y 1000 horas; por último, aporta relación de piezas de recambio habituales del modelo HAKO CM 1250, con 97 referencias y sus precios unitarios.
 - Karcher SA indica que se realizará el mantenimiento en su delagación de Vitoria-Gasteiz (47,6 km); no aporta plan de mantenimiento; aporta listado de precios de mantenimiento habituales con precios vigentes para 2019.

Por ello, se propone otorgar 4 puntos a Arrizabal Elkartea SL y 1 punto a Karcher SA.

En consecuencia, la valoración del contenido del sobre "B" es el siguiente:

	Valoración de soluciones técnicas (30 pt.)	Emisiones sonoras (10 pt.)	Valoración criterios mantenimiento (5 pt.)	de TOTAL
Karcher SA	20	7	1	28
Arrizabal Elkartea SL	25	7	4	36

ELGETAKO UDALEKO ZERBITZU TEKNIKOAK Elgeta, 2019ko irailaren 24a

8.- "C" gutunazaleko eskaintzen balorazioari 8.- En lo que se refiere a la valoración de las dagokionez: ofertas contenidas en el sobre "C":

SOBRE "C" PROPUESTA ECONÓMICA Y DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE CRITERIOS SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA.

PROPUESTA ECONÓMICA (hasta 40 pt.).

Karcher SA ofrece la barredora modelo MC 130 ADV por el precio de 78.742,00 euros más 16.535,82 euros de IVA, en total 95.277,82 euros.

Arrizabal Elkartea SL ofrece la barredora modelo HAK CM 1250 por el precio de 81.440,00 euros más 17.102,40 euros de IVA, en total 98.542,40 euros.

Teniendo en cuenta que según los pliegos administrativos, se otorgará la puntuación máxima a la oferta más económica y al resto de ofertas puntuación proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:

V=<u>Precio mejor oferta x Puntuación máxima</u>
Precio de la oferta a valorar

Karcher SA: 40 pt.

Arrizabal Elkartea SL: 38,67 pt.

PLAZO DE GARANTÍA (hasta 10 pt.)

Las dos empresas licitadoras ofrecen, aparte del año exigido en los pliegos, otros 3 años adicionales, por lo que según los pliegos, se otorgan 10 puntos a cada uno de los licitadores.

Por todo ello, y teniendo en lo expresado, se propone la siguiente valoración en lo que se refiere al sobre "C":

	PROPUESTA ECONOMICA	PLAZO DE GARANTIA	TOTAL
Karcher SA	40	10	50
Arrizabal Elkartea SL	38,67	10	48,67

9.- Hori guztia kontutan izanik, eskaintzen osoko balorazioa ("B" eta "C" gutunazaleko edukinena), honakoa da:

9.- Teniendo todo ello en cuenta, la valoración final de las ofertas presentadas, teniendo en cuenta el contenido de los sobres "B" y "C", es la siguiente:

LICITADOR	PUNTUACION SOBRE B	PUNTUACION SOBRE C	TOTAL
Karcher SA	28	50	78
Arrizabal Elkartea SL	36	48,67	84,67



Hori horrela, Kontratazio Mahaiak erabaki du:

Lehena.- Kontratazio Organoari proposatzea lizitazioko objetua den kontratua Arrizabal Elkartea SLren alde egitea.

Bigarrena.- Arrizabal Elkartea SL errekeritzea, 10 laneguneko epean gehienez, eskakizuna jaso eta biharamunetik kontatzen hasita, ondoren zehazten diren ziurtagiriak aurkezteko:

- Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izana egiaztatzen duten agiriak, aldez aurretik eskaintzarekin batera aurkeztu ez baditu.
- Behin betiko bermea ordaintzea, LAU MILA ETA HIRUROGEITA HAMABI EUROkoa (4.072,00 €).
- Arrisku orotarako poliza baten kopia eta poliza hori kontratatzeko prima ordaindu izanaren ordainagiria aurkeztea.
- Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren faktura ordaindu izanaren agiria. Errekerimenduarekin faktura eransten da, 158,52 eurokoa. Ordainketa udalaren kontu korronte honetan egin beharko da: ES85-2095-5037-1010-6002-4626.

Hirugarrena.- Errekeritutakoa betetzen denean, Kontratazio Organoak (Udalbatzarra), esleipena egingo du. Ondoren, administrazio kontratua sinatu beharko da.

KONTRATAZIO MAHAIA 2019-10-7 Teniendo todo ello, la Mesa de Contratación ha acordado:

Primero.- Proponer al Órgano de contratación la adjudicación del objeto de la presente licitación a Arrizabal Elkartea, SL.

Segundo.- Requerir a Arrizabal Elkartea SL para que presente, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, para que presente la siguiente documentación justificativa:

- Aportar la justificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que las certificaciones las hubiera aportado junto con la proposición.
- Constituir la garantía definitiva, por importe de CUATRO MIL SETENTA Y DOS EUROS (4.072,00 €).
- Aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de una póliza de todo riesgo.
- Documento acreditativo de haber abonado los gastos de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, que ascienden a 158,52 euros (se adjunta factura ya abonada por el Ayuntamiento de Elgeta). Dicho pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente titularidad de este Ayuntamiento: ES85-2095-5037-1010-6002-4626.

Tercero.- Una vez cumplimentado lo requerido, se realizará adjudicación por el Órgano de Contratación (Pleno), y posterior firma del contrato administrativo.

